




FICHE D'INFORMATION PRODUIT	Echafaudage Allround Maçonnerie
-----------------------------	---------------------------------

Fabricant: (nom / adresse)	Layher NV Mouterij 6 2550 Kontich www.layher.be - mail@layher.be																		
Image	 <p>Lien vers site: http://www.layher.nl/wp-content/uploads/2016/03/FR_Metselsteiger.pdf</p>																		
Description: - Type - Classe de charge la plus élevée	<p>Cliquez ici pour ajouter votre propre texte.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6</p>																		
Plancher de travail:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Classes de largeur</th> <th style="width: 70%;">Largeur des planchers de travail en m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> SW06</td> <td>0,60 < w < 0,90</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SW09</td> <td>0,90 < w < 1,20</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SW12</td> <td>1,20 < w < 1,50</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SW15</td> <td>1,50 < w < 1,80</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SW18</td> <td>1,80 < w < 2,10</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SW21</td> <td>2,10 < w < 2,40</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SW24</td> <td>> 2,40</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oui</td> <td>Planchers testés / appropriés pour des charges dynamiques</td> </tr> </tbody> </table>	Classes de largeur	Largeur des planchers de travail en m	<input type="checkbox"/> SW06	0,60 < w < 0,90	<input checked="" type="checkbox"/> SW09	0,90 < w < 1,20	<input type="checkbox"/> SW12	1,20 < w < 1,50	<input type="checkbox"/> SW15	1,50 < w < 1,80	<input type="checkbox"/> SW18	1,80 < w < 2,10	<input type="checkbox"/> SW21	2,10 < w < 2,40	<input type="checkbox"/> SW24	> 2,40	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Planchers testés / appropriés pour des charges dynamiques
Classes de largeur	Largeur des planchers de travail en m																		
<input type="checkbox"/> SW06	0,60 < w < 0,90																		
<input checked="" type="checkbox"/> SW09	0,90 < w < 1,20																		
<input type="checkbox"/> SW12	1,20 < w < 1,50																		
<input type="checkbox"/> SW15	1,50 < w < 1,80																		
<input type="checkbox"/> SW18	1,80 < w < 2,10																		
<input type="checkbox"/> SW21	2,10 < w < 2,40																		
<input type="checkbox"/> SW24	> 2,40																		
<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Planchers testés / appropriés pour des charges dynamiques																		





Garde-corps:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Equipements de garde-corps disponibles:</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Systèmes de garde-corps intégrés</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Tubes d'échafaudage</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Treillage</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Garde-corps de montage</td> </tr> </table>	Equipements de garde-corps disponibles:		<input checked="" type="checkbox"/>	Systèmes de garde-corps intégrés	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubes d'échafaudage	<input type="checkbox"/>	Treillage	<input checked="" type="checkbox"/>	Garde-corps de montage								
Equipements de garde-corps disponibles:																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Systèmes de garde-corps intégrés																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubes d'échafaudage																		
<input type="checkbox"/>	Treillage																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Garde-corps de montage																		
Accès:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type d'accès</th> <th>Nom</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Echelle</td> <td>LA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Escalier</td> <td>ST</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Echelle ou escalier</td> <td>LS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Type d'accès	Nom	Désignation	Echelle	LA	<input checked="" type="checkbox"/>	Escalier	ST	<input type="checkbox"/>	Echelle ou escalier	LS	<input type="checkbox"/>						
Type d'accès	Nom	Désignation																	
Echelle	LA	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Escalier	ST	<input type="checkbox"/>																	
Echelle ou escalier	LS	<input type="checkbox"/>																	
Equipements supplémentaires:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Equipements supplémentaires</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Possibilité de poser un garde-corps à l'intérieur (lisse supérieure, lisse intermédiaire et plinthe) si la distance entre la façade et l'échafaudage est supérieure à 20 cm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Consoles</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Accessoires d'ancrage</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Possibilité de poser des cloisons (toiles, bâches perméables au vent, ...)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Equipement approprié pour le montage de palans ou de treuils</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dispositions pour un passage pour piétons</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Equipements de signalisation</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Autre: ...</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Equipements supplémentaires	Désignation	Possibilité de poser un garde-corps à l'intérieur (lisse supérieure, lisse intermédiaire et plinthe) si la distance entre la façade et l'échafaudage est supérieure à 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	Consoles	<input checked="" type="checkbox"/>	Accessoires d'ancrage	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilité de poser des cloisons (toiles, bâches perméables au vent, ...)	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipement approprié pour le montage de palans ou de treuils	<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositions pour un passage pour piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipements de signalisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre: ...	<input type="checkbox"/>
Equipements supplémentaires	Désignation																		
Possibilité de poser un garde-corps à l'intérieur (lisse supérieure, lisse intermédiaire et plinthe) si la distance entre la façade et l'échafaudage est supérieure à 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Consoles	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Accessoires d'ancrage	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Possibilité de poser des cloisons (toiles, bâches perméables au vent, ...)	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Equipement approprié pour le montage de palans ou de treuils	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Dispositions pour un passage pour piétons	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Equipements de signalisation	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Autre: ...	<input type="checkbox"/>																		



Documents à fournir conformément à l'AR 'Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur' du 31 août 2005

Documents	Disponible
Instructions de montage / méthode de travail pour un montage/démontage en toute sécurité sans que les utilisateurs ne doivent prendre des risques supplémentaires à cet effet	<input checked="" type="checkbox"/>
Représentation schématique (schéma et détails) du montage et de l'utilisation correcte	<input checked="" type="checkbox"/>
Schéma d'ancrage	<input checked="" type="checkbox"/>
Note de calcul ou référence à la déclaration de conformité aux normes NBN EN 12810 et 12811	<input type="checkbox"/>
Check-list des points à contrôler mise en service et contrôle périodique	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste des éléments	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode de stockage et d'entretien	<input type="checkbox"/>
Critères pour le remplacement et le refus	<input checked="" type="checkbox"/>

Déclaration de conformité à la norme

Certifié selon les normes NBN EN 12810 et 12811	<input checked="" type="checkbox"/>
Testé selon les normes NBN EN 12810 et 12811	<input type="checkbox"/>
Pas de certification ni de test	<input type="checkbox"/>
Certificat établi par: DIBT Deutsches Institut für Bau	

Compléments d'information de la part du fabricant

ISO certification 9001

Date	Rédigé par: A. van Meer
04-03-2016	

Cette fiche fait partie du catalogue qui s'inscrit dans le cadre de la campagne 'Travaux en hauteur en toute sécurité' de Constructiv (2015-2017).
 Ce catalogue rassemble les informations fournies par les fabricants, importateurs ou fournisseurs. Constructiv décline toute responsabilité quant au caractère correct des informations fournies. S'il s'avérait que les informations fournies par le catalogue sont incomplètes ou incorrectes, aucun droit ne pourrait en découler.
 Si les informations reprises dans ce catalogue sont incomplètes ou incorrectes, Constructiv mettra tout en œuvre pour les corriger au plus vite.
 L'information contenue dans cette fiche est fournie par le fabricant/fournisseur et relève entièrement de sa responsabilité. Constructiv ne peut être tenu responsable de tous dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de la fiche ou des informations mises à disposition dans la fiche.
 © Constructiv 2015 – Reprise autorisée moyennant l'autorisation expresse de Constructiv et la mention explicite de la provenance.

